

令和7年4月
環境課

施設設置者名	真庭市		
施設名	真庭市ガレキ処分場		
埋立対象物	久世地区の家庭から排出されたガレキ類、残土砂など		
埋立地面積	5,629	m ²	
埋立地容量	36,485	m ³	

◎放流水、地下水の状況

種類	埋立数量
ガレキ類	8.09 t
合計	8.09 t
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等	

令和6年度末の残余予測量	
28,430	m ³

日付		採取日	令和7年4月22日
項目		測定結果	令和7年5月12日
放流水	pH：水素イオン濃度		7.4
	BOD (mg/l)：生物化学的酸素要求量		1.9
	CODMn(mg/l)：化学的酸素要求量		2.6
	ss(mg/l)：浮遊物質		7
	T-N(mg/l)：窒素含有量		1.0
地下水	電気伝導率(mS/m)(地下水A)		11
	電気伝導率(mS/m)(地下水B)		13
	塩化物イオン(mg/l)(地下水A)		6
	塩化物イオン(mg/l)(地下水B)		7
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等			
備考			
注1)放流水、地下水水質測定1ヶ月/1回(4月～3月) 年間12回実施 埋立地上部に水脈がないため、上流水なし。途中地下水2点測定			
注2)放流水及び地下水は年1回の精密水質検査・ダイオキシン類測定を行う。 結果については、別紙にて報告する。			
注3)モニタリング採水位置は、別紙「モニタリング採水位置図」のとおり			

埋立地点検項目			悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、擁壁等の状況、遮水工状況												
点検は平日に実施。 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
4月1日	4月2日	4月3日	4月4日	4月5日	4月6日	4月7日	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日
土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日		
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	

浸出水処理設備点検項目					調整池状況の点検										
点検は1ヶ月/1回実施。点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
4月1日	4月2日	4月3日	4月4日	4月5日	4月6日	4月7日	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日
土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
										○					
4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日		
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	休			
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等															

令和7年5月
環境課

点検は1ヶ月/1回実施。 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
5月1日	5月2日	5月3日	5月4日	5月5日	5月6日	5月7日	5月8日	5月9日	5月10日	5月11日	5月12日	5月13日	5月14日	5月15日	5月16日
木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
				休	休							○			
5月17日	5月18日	5月19日	5月20日	5月21日	5月22日	5月23日	5月24日	5月25日	5月26日	5月27日	5月28日	5月29日	5月30日	5月31日	
土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等															

令和7年6月
環境課

施設設置者名	真庭市		
施設名	真庭市ガレキ処分場		
埋立対象物	久世地区の家庭から排出されたガレキ類、残土砂など		
埋立地面積	5,629	m ²	
埋立地容量	36,485	m ³	

◎放流水、地下水の状況

種類	埋立数量
ガレキ類	4.39 t
合計	4.39 t
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等	

令和6年度末の残余予測量
28,265 m³

項目	日付	採取日	令和7年6月17日
	測定結果		令和7年6月27日
放流水	pH：水素イオン濃度		7.3
	BOD (mg/l)：生物化学的酸素要求量		2.2
	CODMn(mg/l)：化学的酸素要求量		2.3
	ss(mg/l)：浮遊物質		2
	T-N(mg/l)：窒素含有量		1.0
地下水	電気伝導率(mS/m)(地下水A)		15
	電気伝導率(mS/m)(地下水B)		11
	塩化物イオン(mg/l)(地下水A)		8
	塩化物イオン(mg/l)(地下水B)		8
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等			
備考			
注1)放流水、地下水水質測定1ヶ月/1回(4月～3月) 年間12回実施 埋立地上部に水脈がないため、上流水なし。途中地下水2点測定			
注2)放流水及び地下水は年1回の精密水質検査・ダイオキシン類測定を行う。 結果については、別紙にて報告する。			
注3)モニタリング採水位置は、別紙「モニタリング採水位置図」のとおり			

埋立地点検項目			悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、擁壁等の状況、遮水工状況												
点検は平日に実施。 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
6月1日	6月2日	6月3日	6月4日	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	6月11日	6月12日	6月13日	6月14日	6月15日	6月16日
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
				休	休										
	○	○	○					○	○	○	○	○			○
6月17日	6月18日	6月19日	6月20日	6月21日	6月22日	6月23日	6月24日	6月25日	6月26日	6月27日	6月28日	6月29日	6月30日		
火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月		
○	○	○	○			○	○	○	○	○			○		

浸出水処理設備点検項目				調整池状況の点検												
点検は1ヶ月/1回実施。点検結果 ○:異常なし ×:異常あり																
6月1日	6月2日	6月3日	6月4日	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	6月11日	6月12日	6月13日	6月14日	6月15日	6月16日	
日	月	火	水	木 休	金 休	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
										○						
6月17日	6月18日	6月19日	6月20日	6月21日	6月22日	6月23日	6月24日	6月25日	6月26日	6月27日	6月28日	6月29日	6月30日			
火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月			
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等																

令和7年7月
環境課

施設設置者名	真庭市		
施設名	真庭市ガレキ処分場		
埋立対象物	久世地区の家庭から排出されたガレキ類、残土砂など		
埋立地面積	5,629	m ²	
埋立地容量	36,485	m ³	

◎放流水、地下水の状況

種類	埋立数量
ガレキ類	244.72 t
合計	244.72 t
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等	

令和6年度末の残余予測量
28,265 m³

日付		採取日	令和7年7月15日
項目		測定結果	令和7年7月30日
放流水	pH：水素イオン濃度		6.9
	BOD (mg/l)：生物化学的酸素要求量		1.7
	CODMn(mg/l)：化学的酸素要求量		1.9
	ss(mg/l)：浮遊物質		<1
	T-N(mg/l)：窒素含有量		1.4
地下水	電気伝導率(mS/m)(地下水A)		19
	電気伝導率(mS/m)(地下水B)		13
	塩化物イオン(mg/l)(地下水A)		7
	塩化物イオン(mg/l)(地下水B)		5
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等			
備考			
注1)放流水、地下水水質測定1ヶ月/1回(4月～3月) 年間12回実施 埋立地上部に水脈がないため、上流水なし。途中地下水2点測定			
注2)放流水及び地下水は年1回の精密水質検査・ダイオキシン類測定を行う。 結果については、別紙にて報告する。			
注3)モニタリング採水位置は、別紙「モニタリング採水位置図」のとおり			

埋立地点検項目			悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、擁壁等の状況、遮水工状況													
点検は平日に実施。点検結果 ○:異常なし ×:異常あり																
7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	7月7日	7月8日	7月9日	7月10日	7月11日	7月12日	7月13日	7月14日	7月15日	7月16日	
火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○			○	○	○	
7月17日	7月18日	7月19日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	7月24日	7月25日	7月26日	7月27日	7月28日	7月29日	7月30日	7月31日		
木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水			
○	○			○	○	○	○	○			○	○	○			

浸出水処理設備点検項目				調整池状況の点検												
点検は1ヶ月/1回実施。点検結果 ○:異常なし ×:異常あり																
7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	7月7日	7月8日	7月9日	7月10日	7月11日	7月12日	7月13日	7月14日	7月15日	7月16日	
火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
										○						
7月17日	7月18日	7月19日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	7月24日	7月25日	7月26日	7月27日	7月28日	7月29日	7月30日			
木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水			
				休												
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等																

令和7年8月
環境課

施設設置者名	真庭市		
施設名	真庭市ガレキ処分場		
埋立対象物	久世地区の家庭から排出されたガレキ類、残土砂など		
埋立地面積	5,629	m ²	
埋立地容量	36,485	m ³	

◎放流水、地下水の状況

種類	埋立数量
ガレキ類	2.71 t
合計	2.71 t
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等	

令和6年度末の残余予測量
28,265 m³

日付		採取日	令和7年8月26日
項目		測定結果	令和7年9月2日
放流水	pH：水素イオン濃度		6.9
	BOD (mg/l)：生物化学的酸素要求量		1.7
	CODMn(mg/l)：化学的酸素要求量		1.9
	ss(mg/l)：浮遊物質		2
	T-N(mg/l)：窒素含有量		1.1
地下水	電気伝導率(mS/m)(地下水A)		17
	電気伝導率(mS/m)(地下水B)		12
	塩化物イオン(mg/l)(地下水A)		8
	塩化物イオン(mg/l)(地下水B)		8
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等			
備考			
注1)放流水、地下水水質測定1ヶ月/1回(4月～3月) 年間12回実施 埋立地上部に水脈がないため、上流水なし。途中地下水2点測定			
注2)放流水及び地下水は年1回の精密水質検査・ダイオキシン類測定を行う。 結果については、別紙にて報告する。			
注3)モニタリング採水位置は、別紙「モニタリング採水位置図」のとおり			

埋立地点検項目		悪臭の発散状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、擁壁等の状況、遮水工状況													
点検は平日に実施。 点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
8月1日	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	8月15日	8月16日
金	土	日	月	火 休	水 休	木	金	土	日	月 休	火	水	木	金	土
○			○			○	○				○	○	○	○	
8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日	
木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	

浸出水処理設備点検項目				調整池状況の点検											
点検は1ヶ月/1回実施。点検結果 ○:異常なし ×:異常あり															
8月1日	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	8月15日	8月16日
金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
										休					
												○			
8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日	
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
				休											
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等															