











## 水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500138

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号  
 〒700-0952 岡山市北区平田408-1  
 公益財団法人岡山県健康づくり財団  
 TEL (086) 246-6257



受付年月日 2025年5月13日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2025年 5月 13日		採水時刻	9時20分	
天候等	前日: 曇	当日: 晴	気温:	17.9℃	水温: 13.5℃
水源の名称	勝山簡易水道(神代)				
採水地点	神代浄水場				
採水者	松山 裕樹 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
- 以下余白 -					
検査期間	2025年5月13日 ~ 2025年5月21日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				







## 水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500169

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号  
 〒700-0952 岡山市北区平田408-1  
 公益財団法人岡山県健康づくり財団  
 TEL (086) 246-6257



受付年月日 2025年5月15日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2025年 5月 15日	採水時刻	10時37分
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温: 24.8℃
水源の名称	勝山簡易水道(若代)		
採水地点	若代浄水場		
採水者	三原 完治 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオキサン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
- 以下余白 -					
検査期間	2025年5月15日 ~ 2025年5月22日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				



## 水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500170

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号  
 〒700-0952 岡山市北区平田408-1  
 公益財団法人岡山県健康づくり財団  
 TEL (086)246-6257



受付年月日 2025年5月15日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2025年 5月 15日		採水時刻	9時15分	
天候等	前日: 晴	当日: 曇	気温:	19.0℃	水温: 14.7℃
水源の名称	勝山簡易水道(富山)				
採水地点	富山浄水場				
採水者	三原 完治 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
- 以下余白 -					
検査期間	2025年5月15日 ~ 2025年5月22日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				







## 水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500454

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号  
 〒700-0952 岡山市北区平田408-1  
 公益財団法人岡山県健康づくり財団  
 TEL (086) 246-6257



受付年月日 2025年8月4日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2025年 8月 4日		採水時刻	8時53分	
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温:	30.8℃	水温: 25.2℃
水源の名称	土居中島簡易水道				
採水地点	中島浄水場				
採水者	三原 完治 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
— 以下余白 —					
検査期間	2025年8月4日 ~ 2025年8月12日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

## 水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500503

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号  
 〒700-0952 岡山市北区平田408-1  
 公益財団法人岡山県健康づくり財団  
 TEL (086) 246-6257



受付年月日 2025年8月6日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2025年 8月 6日		採水時刻	8時35分	
天候等	前日: 曇	当日: 晴	気温:	27.0℃	水温: 23.3℃
水源の名称	三坂簡易水道				
採水地点	三坂浄水場				
採水者	三原 完治 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
- 以下余白 -					
検査期間	2025年8月6日 ~ 2025年8月19日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				







## 水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500213

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号  
 〒700-0952 岡山市北区平田408-1  
 公益財団法人岡山県健康づくり財団  
 TEL (086)246-6257



受付年月日 2025年5月21日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2025年 5月 21日	採水時刻	10時31分
天候等	前日: 晴	当日: 曇	気温: 29.5℃ 水温: 19.9℃
水源の名称	真庭市上水道(西原)		
採水地点	西原浄水場		
採水者	二宮 明加 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
— 以下余白 —					
検査期間	2025年5月21日 ~ 2025年5月29日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

## 水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500203

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2025年5月21日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2025年 5月 21日		採水時刻	9時23分	
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温:	26.3 °C	水温: 18.8 °C
水源の名称	真庭市上水道(西河内第2)				
採水地点	西河内第2取水場				
採水者	石光 紀文 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
— 以下余白 —					
検査期間	2025年5月21日 ~ 2025年5月29日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500216

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号  
〒700-0952 岡山市北区平田408-1  
公益財団法人岡山県健康づくり財団  
TEL (086)246-6257



受付年月日 2025年5月21日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2025年 5月 21日		採水時刻	10時58分	
天候等	前日: 晴	当日: 曇	気温:	31.0 °C	水温: 20.8 °C
水源の名称	天津簡易水道				
採水地点	天津浄水場				
採水者	二宮 明加 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
— 以下余白 —					
検査期間	2025年5月21日 ~ 2025年5月29日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

## 水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500207

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号  
 〒700-0952 岡山市北区平田408-1  
 公益財団法人岡山県健康づくり財団  
 TEL (086)246-6257



受付年月日 2025年5月21日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2025年 5月 21日	採水時刻	10時52分
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温: 25.8℃
水源の名称	立誠水田簡易水道(立誠)		
採水地点	立誠浄水場		
採水者	石光 紀文 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
- 以下余白 -					
検査期間	2025年5月21日 ~ 2025年5月29日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

## 水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500210

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号  
 〒700-0952 岡山市北区平田408-1  
 公益財団法人岡山県健康づくり財団  
 TEL (086)246-6257



受付年月日 2025年5月21日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2025年 5月 21日		採水時刻	11時15分	
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温:	26.3℃	水温: 23.0℃
水源の名称	上山簡易水道				
採水地点	上山取水場				
採水者	石光 紀文 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
- 以下余白 -					
検査期間	2025年5月21日 ~ 2025年5月29日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

## 水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500061

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号  
〒700-0952 岡山市北区平田408-1  
公益財団法人岡山県健康づくり財団  
TEL (086)246-6257



受付年月日 2025年5月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2025年 5月 8日		採水時刻	9時03分	
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温:	13.5℃	水温: 12.0℃
水源の名称	湯原簡易水道(湯原)				
採水地点	湯原浄水場				
採水者	吉岡 篤史		(所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
- 以下余白 -					
検査期間	2025年5月8日 ~ 2025年5月16日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				



## 水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500067

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号  
 〒700-0952 岡山市北区平田408-1  
 公益財団法人岡山県健康づくり財団  
 TEL (086)246-6257



受付年月日 2025年5月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2025年 5月 8日		採水時刻	10時05分	
天候等	前日: 雨	当日: 晴	気温:	19.0 °C	水温: 15.3 °C
水源の名称	立誠水田簡易水道(水田)				
採水地点	水田浄水場				
採水者	石光 紀文 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
— 以下余白 —					
検査期間	2025年5月8日 ~ 2025年5月16日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

## 水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500071

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号  
 〒700-0952 岡山市北区平田408-1  
 公益財団法人岡山県健康づくり財団  
 TEL (086)246-6257



受付年月日 2025年5月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2025年 5月 8日		採水時刻	10時54分	
天候等	前日: 雨	当日: 晴	気温:	22.1 °C	水温: 17.3 °C
水源の名称	中津井簡易水道				
採水地点	中津井浄水場				
採水者	石光 紀文 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
- 以下余白 -					
検査期間	2025年5月8日 ~ 2025年5月16日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

## 水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500381

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2025年7月15日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2025年 7月 15日		採水時刻	9時10分	
天候等	前日: 雨	当日: 晴	気温: 25.0℃	水温: 17.6℃	
水源の名称	美甘簡易水道(美甘)				
採水地点	美甘浄水場				
採水者	松山 裕樹 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
- 以下余白 -					
検査期間	2025年7月15日 ~ 2025年7月23日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				



## 水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500361

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号  
 〒700-0952 岡山市北区平田408-1  
 公益財団法人岡山県健康づくり財団  
 TEL (086) 246-6257



受付年月日 2025年7月14日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2025年 7月 14日	採水時刻	10時27分
天候等	前日: 曇	当日: 雨	気温: 22.6℃ 水温: 18.8℃
水源の名称	鉄山簡易水道		
採水地点	鉄山浄水場		
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.000005以下(暫定)			
- 以下余白 -					
検査期間	2025年7月14日 ~ 2025年7月22日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

## 水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500362

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号  
 〒700-0952 岡山市北区平田408-1  
 公益財団法人岡山県健康づくり財団  
 TEL (086) 246-6257



受付年月日 2025年7月14日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2025年 7月 14日	採水時刻	10時03分
天候等	前日: 曇	当日: 雨	気温: 22.0℃ 水温: 19.2℃
水源の名称	中村飲料水供給施設		
採水地点	中村浄水場		
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
- 以下余白 -					
検査期間	2025年7月14日 ~ 2025年7月22日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				



## 水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500363

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号  
 〒700-0952 岡山市北区平田408-1  
 公益財団法人岡山県健康づくり財団  
 TEL (086) 246-6257



受付年月日 2025年7月14日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2025年 7月 14日	採水時刻	10時45分
天候等	前日: 曇	当日: 雨	気温: 24.0℃ 水温: 23.5℃
水源の名称	延風飲料水供給施設		
採水地点	延風浄水場		
採水者	三原 完治 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
— 以下余白 —					
検査期間	2025年7月14日 ~ 2025年7月22日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				



# 水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500331

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2025年7月7日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2025年7月7日		採水時刻	10時05分	
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温:	27.0℃	水温: 18.3℃
水源の名称	湯谷飲料水供給施設				
採水地点	湯谷浄水場				
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタン sulfon 酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン 酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.000005以下(暫定)			
- 以下余白 -					
検査期間	2025年7月7日 ~ 2025年7月14日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

## 水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500329

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号  
 〒700-0952 岡山市北区平田408-1  
 公益財団法人岡山県健康づくり財団  
 TEL (086) 246-6257



受付年月日 2025年7月7日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2025年7月7日		採水時刻	9時14分	
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温:	27.5℃	水温: 17.9℃
水源の名称	打火谷飲料水供給施設				
採水地点	打火谷浄水場				
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.000005以下(暫定)			
- 以下余白 -					
検査期間	2025年7月7日 ~ 2025年7月14日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

## 水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500359

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号  
 〒700-0952 岡山市北区平田408-1  
 公益財団法人岡山県健康づくり財団  
 TEL (086)246-6257



受付年月日 2025年7月14日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2025年 7月 14日	採水時刻	9時12分		
天候等	前日: 曇	当日: 雨	気温: 22.8℃	水温: 18.6℃	
水源の名称	黒田上飲料水供給施設				
採水地点	黒田上浄水場				
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				
項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオキタン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
- 以下余白 -					
検査期間	2025年7月14日 ~ 2025年7月22日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

## 水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500358

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号  
〒700-0952 岡山市北区平田408-1  
公益財団法人岡山県健康づくり財団  
TEL (086)246-6257



受付年月日 2025年7月14日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2025年 7月 14日		採水時刻	10時00分	
天候等	前日: 曇	当日: 曇	気温:	23.3℃	水温: 21.9℃
水源の名称	黒田飲料水供給施設				
採水地点	黒田浄水場				
採水者	三原 完治 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
— 以下余白 —					
検査期間	2025年7月14日 ~ 2025年7月22日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

## 水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500360

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号  
 〒700-0952 岡山市北区平田408-1  
 公益財団法人岡山県健康づくり財団  
 TEL (086)246-6257



受付年月日 2025年7月14日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2025年 7月 14日		採水時刻	8時54分	
天候等	前日: 曇	当日: 雨	気温:	22.9℃	水温: 23.3℃
水源の名称	中谷飲料水供給施設				
採水地点	中谷浄水場				
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
- 以下余白 -					
検査期間	2025年7月14日 ~ 2025年7月22日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

## 水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500357

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2025年7月14日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2025年 7月 14日		採水時刻	9時00分	
天候等	前日: 曇	当日: 雨	気温:	22.7 °C	水温: 20.1 °C
水源の名称	三谷飲料水供給施設				
採水地点	三谷浄水場				
採水者	三原 完治 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
— 以下余白 —					
検査期間	2025年7月14日 ~ 2025年7月22日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				



## 水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500696

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2025年9月4日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2025年 9月 4日		採水時刻	8時00分	
天候等	前日: 晴	当日: 曇	気温:	25.2 °C	水温: 13.6 °C
水源の名称	蒜山簡易水道(湯船)				
採水地点	湯船浄水場				
採水者	松山 裕樹 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ヘフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ヘフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
- 以下余白 -					
検査期間	2025年9月4日 ~ 2025年9月12日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				







## 水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500718

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号  
 〒700-0952 岡山市北区平田408-1  
 公益財団法人岡山県健康づくり財団  
 TEL (086) 246-6257



受付年月日 2025年10月6日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2025年10月6日		採水時刻	9時50分	
天候等	前日: 曇	当日: 曇	気温:	22.5℃	水温: 14.9℃
水源の名称	蒜山簡易水道(道目木花園)				
採水地点	道目木花園浄水場				
採水者	三原 完治 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
- 以下余白 -					
検査期間	2025年10月6日 ~ 2025年10月15日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				





## 水質管理目標設定項目検査成績書(原水)

No. Q2500684

(平成15年局長通知に係わる水質検査)

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086)246-6257



受付年月日 2025年9月1日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2025年 9月 1日		採水時刻	10時51分	
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温:	30.5℃	水温: 22.2℃
水源の名称	下和簡易水道				
採水地点	下和浄水場				
採水者	三原 完治 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				
項目	結果	目標値	項目	結果	目標値
ペルフルオロオクタン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下(暫定)			
- 以下余白 -					
検査期間	2025年9月1日 ~ 2025年9月9日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				