



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 5 月 18 日 報告

No. S2605149

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月11日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 11日	採水時刻	12時00分
天候等	前日： 晴 当日： 晴	気温：	24.8 ℃
残留塩素	0.2 mg/L		
水源の名称	北房簡易水道		
採水地点	ほたる公園		
採水者	吉原 亮輔 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.020 mg/L	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.012 mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.005 mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L	1.0以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	銅及びその化合物	0.007 mg/L	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	13 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.81 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8以下	塩化物イオン	11.5 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	蒸発残留物	110 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及び ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.0	5.8~8.6
塩素酸	0.07 mg/L	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.014 mg/L	0.06以下	色度	0.5 度 未満	5以下
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 11 日 ~ 2026 年 5 月 18 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 5 月 18 日 報 告

No. S2605151

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月11日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 11日	採水時刻	10時23分
天候等	前日: 晴 当日: 晴	気温:	23.0 °C
残留塩素	0.6 mg/L		
水源の名称	立誠水田簡易水道 (水田)		
採水地点	水田バスストップ		
採水者	吉原 亮輔 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.013 mg/L	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.005 mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	プロモジクロロメタン	0.004 mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	銅及びその化合物	0.009 mg/L	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	34 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.94 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8以下	塩化物イオン	12.0 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	51 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	蒸発残留物	160 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.1	5.8~8.6
塩素酸	0.10 mg/L	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.006 mg/L	0.06以下	色度	0.5 度 未満	5以下
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブロモクロロメタン	0.003 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 11 日 ~ 2026 年 5 月 18 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026年5月18日 報告

No. S2605153

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月11日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 11日	採水時刻	12時34分
天候等	前日: 晴 当日: 晴	気温:	25.0 °C
残留塩素	0.1 mg/L		
水源の名称	中津井簡易水道		
採水地点	市営中津井住宅共同水栓		
採水者	吉原 亮輔 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.013 mg/L	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.007 mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	プロモジクロロメタン	0.004 mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.010 mg/L	1.0以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	銅及びその化合物	0.006 mg/L	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	32 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.81 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8以下	塩化物イオン	17.2 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	59 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	蒸発残留物	179 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
ペルフルオロオクタン sulfonate (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000006 mg/L	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.1	5.8~8.6
塩素酸	0.31 mg/L	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.007 mg/L	0.06以下	色度	0.5 度 未満	5以下
ジクロロ酢酸	0.005 mg/L	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026年5月11日 ~ 2026年5月18日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧

461608494401



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 5 月 20 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600287

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月15日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 15日	採水時刻	10時19分
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温: 24.0 °C 水温: 19.5 °C
残留塩素	0.6 mg/L		
水源の名称	真庭市上水道(江川)		
採水地点	上江川集会所		
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.50 mg/L	10以下			
塩化物イオン	5.8 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3以下			
pH値	7.0	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 15 日 ~ 2026 年 5 月 20 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 5 月 20 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600288

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月15日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 15日	採水時刻	9時14分
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温: 21.5 ℃ 水温: 18.6 ℃
残留塩素	0.5 mg/L		
水源の名称	真庭市上水道(城内)		
採水地点	小山元治氏宅		
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.58 mg/L	10以下			
塩化物イオン	12.3 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下			
pH値	7.1	5.8～8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			

判定	上記項目は水質基準に適合する		
検査期間	2026 年 5 月 15 日 ～ 2026 年 5 月 20 日		
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団		
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史		

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 5 月 20 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600289

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月15日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 15日	採水時刻	8時36分
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温: 19.5℃ 水温: 19.1℃
残留塩素	0.3 mg/L		
水源の名称	勝山簡易水道 (山久世)		
採水地点	山久世コミュニティハウス		
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.88 mg/L	10以下			
塩化物イオン	6.7 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	6.8	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 15 日 ~ 2026 年 5 月 20 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 5 月 20 日 報告

No. S2600290

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月15日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 15日	採水時刻	8時19分
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温: 17.0 ℃ 水温: 19.4 ℃
残留塩素	0.3 mg/L		
水源の名称	勝山簡易水道 (見尾)		
採水地点	見尾集会所		
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性 検出されないこと		— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.73 mg/L	10以下			
塩化物イオン	4.4 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	7.0	5.8~8.6			
味	異常なし 異常でないこと				
臭気	異常なし 異常でないこと				
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 15 日 ~ 2026 年 5 月 20 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 5 月 20 日 報告

No. S2600291

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月15日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 15日	採水時刻	8時50分
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温: 22.5 ℃ 水温: 19.7 ℃
残留塩素	0.8 mg/L		
水源の名称	勝山簡易水道 (城北南)		
採水地点	城北塾		
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	一 以下余白 一		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.61 mg/L	10以下			
塩化物イオン	8.2 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	6.7	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 15 日 ~ 2026 年 5 月 20 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 5 月 20 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600292

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月15日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 15日	採水時刻	10時01分
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温: 24.9℃ 水温: 22.4℃
残留塩素	0.3 mg/L		
水源の名称	勝山簡易水道(神代)		
採水地点	神代公民館		
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.75 mg/L	10以下			
塩化物イオン	5.4 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	7.8	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 15 日 ~ 2026 年 5 月 20 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 5 月 20 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600293

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月15日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 5月 15日		採水時刻	9時41分	
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温:	21.5 °C	水温: 17.0 °C
残留塩素	0.3 mg/L				
水源の名称	勝山簡易水道 (後谷畝)				
採水地点	不動寺				
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.17 mg/L	10以下			
塩化物イオン	3.9 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 mg/L	3以下			
pH値	7.7	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	1.1 度	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 15 日 ~ 2026 年 5 月 20 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 5 月 14 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600254

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月11日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 11日	採水時刻	9時15分
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温: 21.0 ℃ 水温: 22.3 ℃
残留塩素	0.8 mg/L		
水源の名称	勝山簡易水道 (月田)		
採水地点	J R月田駅		
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.61 mg/L	10以下			
塩化物イオン	6.5 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	7.1	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 11 日 ~ 2026 年 5 月 14 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 5 月 14 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600255

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

T E L (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月11日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 5月 11日		採水時刻	9時30分	
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温:	19.8 ℃	水温: 20.5 ℃
残留塩素	0.4 mg/L				
水源の名称	勝山簡易水道 (月田本)				
採水地点	木本學氏宅				
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.44 mg/L	10以下			
塩化物イオン	3.8 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下			
pH値	7.2	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 11 日 ~ 2026 年 5 月 14 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 5 月 14 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600257

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月11日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 11日	採水時刻	9時46分
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温: 19.1 ℃ 水温: 15.2 ℃
残留塩素	0.2 mg/L		
水源の名称	勝山簡易水道 (山上)		
採水地点	荒木集会所		
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性 検出されないこと		— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.49 mg/L	10以下			
塩化物イオン	10.0 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	7.1	5.8~8.6			
味	異常なし 異常でないこと				
臭気	異常なし 異常でないこと				
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 11 日 ~ 2026 年 5 月 14 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 5 月 14 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600256

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第68号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月11日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 5月 11日		採水時刻	10時38分	
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温:	21.3 ℃	水温: 17.6 ℃
残留塩素	0.6 mg/L				
水源の名称	勝山簡易水道 (若代)				
採水地点	富原出張所				
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.74 mg/L	10以下			
塩化物イオン	12.0 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3以下			
pH値	7.1	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 11 日 ~ 2026 年 5 月 14 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 5 月 14 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600259

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月11日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 11日	採水時刻	10時20分
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温: 21.0 ℃ 水温: 17.2 ℃
残留塩素	0.2 mg/L		
水源の名称	勝山簡易水道 (清谷)		
採水地点	太田敏一氏宅		
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.27 mg/L	10以下			
塩化物イオン	3.8 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3以下			
pH値	7.3	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 11 日 ~ 2026 年 5 月 14 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧

浄水水質検査成績書
(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600258

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月11日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 5月 11日		採水時刻	10時04分	
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温:	19.5℃	水温: 14.9℃
残留塩素	0.3 mg/L				
水源の名称	勝山簡易水道 (富山)				
採水地点	勝山方面隊第3分団第4部消防機庫				
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.39 mg/L	10以下			
塩化物イオン	4.2 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3以下			
pH値	7.3	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 11 日 ~ 2026 年 5 月 14 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 5 月 26 日 報告

No. S2605195

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月19日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 19日	採水時刻	8時29分
天候等	前日: 晴 当日: 晴	気温:	20.4 °C
残留塩素	0.6 mg/L	水温:	19.5 °C
水源の名称	真庭市上水道(西原)		
採水地点	八幡加圧ポンプ所		
採水者	新田 浩之 (所属) (公財)岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.014 mg/L	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	プロモジクロロメタン	0.004 mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	銅及びその化合物	0.002 mg/L	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	7.7 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.55 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8以下	塩化物イオン	10.2 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	蒸発残留物	64 mg/L	500以下
1,4-ジオキササン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	ジェオスミン	0.000002 mg/L	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
ペルフルオロオクタン酸(PFOs)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.4	5.8~8.6
塩素酸	0.09 mg/L	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.007 mg/L	0.06以下	色度	0.5 度 未満	5以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブロモクロロメタン	0.003 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 19 日 ~ 2026 年 5 月 26 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026年5月26日 報告

No. S2605197

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月19日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 5月 19日		採水時刻	9時22分	
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温:	23.5℃	水温: 25.2℃
残留塩素	0.7 mg/L				
水源の名称	真庭市上水道(西河内第2)				
採水地点	西河内第2取水場				
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.001 mg/L	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.006 mg/L	1.0以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	銅及びその化合物	0.022 mg/L	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	7.5 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.21 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.12 mg/L	0.8以下	塩化物イオン	8.7 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	52 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	蒸発残留物	101 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
ヘルフルオロオクタン sulfonate (PFOS) 及び ヘルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	6.5	5.8~8.6
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.001 mg/L 未満	0.06以下	色度	0.5 度 未満	5以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブromクロロメタン	0.001 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026年5月19日 ~ 2026年5月26日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 5 月 26 日 報告

No. S2605199

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月19日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 5月 19日		採水時刻	10時02分	
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温:	23.9 °C	水温: 23.9 °C
残留塩素	0.4 mg/L				
水源の名称	天津簡易水道				
採水地点	天津小学校				
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.011 mg/L	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.004 mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	銅及びその化合物	0.004 mg/L	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	8.4 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.51 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8以下	塩化物イオン	10.5 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	蒸発残留物	64 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
ペルフルオロオクタン sulfonic 酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン carboxylic 酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.1	5.8~8.6
塩素酸	0.13 mg/L	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.005 mg/L	0.06以下	色度	0.5 度 未満	5以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 19 日 ~ 2026 年 5 月 26 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧

461688447801



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 5 月 26 日 報告

No. S2605191

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月19日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 5月 19日		採水時刻	9時53分	
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温:	23.0 °C	水温: 16.9 °C
残留塩素	0.4 mg/L				
水源の名称	立誠水田簡易水道 (立誠)				
採水地点	笠場加圧ポンプ所				
採水者	小林 賢 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.004 mg/L	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.002 mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	銅及びその化合物	0.003 mg/L	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	5.6 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.03 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.09 mg/L	0.8以下	塩化物イオン	8.3 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	74 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	蒸発残留物	119 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
ペルフルオロオキシドリン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.2	5.8~8.6
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.001 mg/L 未満	0.06以下	色度	0.5 度 未満	5以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブromクロロメタン	0.002 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 19 日 ~ 2026 年 5 月 26 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 5 月 26 日 報 告

No. S2605193

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月19日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 5月 19日		採水時刻	11時42分	
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温:	25.5 °C	水温: 19.9 °C
残留塩素	0.2 mg/L				
水源の名称	上山簡易水道				
採水地点	上山取水場				
採水者	小林 賢 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.033 mg/L	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.021 mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.007 mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.08 mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	銅及びその化合物	0.001 mg/L 未満	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	7.6 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.33 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.10 mg/L	0.8以下	塩化物イオン	11.5 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	蒸発残留物	86 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.5	5.8~8.6
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.025 mg/L	0.06以下	色度	0.5 度 未満	5以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 19 日 ~ 2026 年 5 月 26 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧

461688441801



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 5 月 12 日 報告

No. S2605126

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月7日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 5月 7日		採水時刻	8時13分	
天候等	前日: 曇	当日: 晴	気温:	16.2 °C	水温: 15.5 °C
残留塩素	0.7 mg/L				
水源の名称	湯原簡易水道(湯原)				
採水地点	湯原振興局				
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.006 mg/L	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.002 mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	銅及びその化合物	0.006 mg/L	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	17 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.34 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8以下	塩化物イオン	35.5 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	59 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	蒸発残留物	144 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.3	5.8~8.6
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.001 mg/L	0.06以下	色度	0.5 度 未満	5以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブロモクロロメタン	0.003 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 7 日 ~ 2026 年 5 月 12 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 5 月 19 日 報告

No. S2605161

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月12日

依頼者住所	真庭市久世2927-2					
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長					
採水年月日	2026年 5月 12日		採水時刻	8時05分		
天候等	前日： 晴	当日： 曇	気温： 17.2 ℃	水温： 20.2 ℃		
残留塩素	0.3 mg/L					
水源の名称	真庭市上水道(久世)					
採水地点	第6(中原)配水池					
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団					
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	0 個/mL	100以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下	
大腸菌	陰性	検出されないこと	塩化物イオン	9.0 mg/L	200以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.2	5.8～8.6	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.56 mg/L	10以下	味	異常なし	異常でないこと	
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	色度	0.5 度 未満	5以下	
クロロホルム	0.004 mg/L	0.06以下	濁度	0.1 度 未満	2以下	
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下	
ジブロモクロロメタン	0.004 mg/L	0.1以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下	
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下	— 以下余白 —			
総トリハロメタン	0.013 mg/L	0.1以下				
トリクロロ酢酸	0.003 mg/L	0.03以下				
ブロモジクロロメタン	0.005 mg/L	0.03以下				
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下				
判定	上記項目は水質基準に適合する					
検査期間	2026 年 5 月 12 日 ～ 2026 年 5 月 19 日					
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団					
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史					

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 5 月 19 日 報 告

No. S2605162

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月12日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 5月 12日		採水時刻	9時14分	
天候等	前日: 晴	当日: 曇	気温:	19.6 °C	水温: 17.5 °C
残留塩素	0.5 mg/L				
水源の名称	真庭市上水道(草加部)				
採水地点	富尾ポンプ室				
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				
項 目	結 果	基準値	項 目	結 果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	塩化物イオン	10.2 mg/L	200以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.3	5.8~8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.68 mg/L	10以下	味	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	色度	0.5 度 未満	5以下
クロロホルム	0.001 mg/L 未満	0.06以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	ペフルオロオクタン酸(PFOS)及び ペフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下	— 以下余白 —		
総トリハロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1以下			
トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.03以下			
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下			
判 定	上記項目は水質基準に適合する				
検 査 期 間	2026 年 5 月 12 日 ~ 2026 年 5 月 19 日				
検 査 機 関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検 査 責 任 者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧

461618370901



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 5 月 19 日 報告

No. S2605163

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月12日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 12日	採水時刻	8時30分
天候等	前日: 晴	当日: 曇	気温: 17.9℃ 水温: 17.6℃
残留塩素	0.4 mg/L		
水源の名称	土居中島簡易水道		
採水地点	中島浄水場		
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	塩化物イオン	9.7 mg/L	200以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	6.8	5.8~8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.20 mg/L	10以下	味	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 mg/L	0.6以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	色度	0.5 度 未満	5以下
クロロホルム	0.001 mg/L 未満	0.06以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	鉛及びその化合物	0.009 mg/L	0.01以下
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1以下	ヒ素及びその化合物	0.002 mg/L	0.01以下
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下	フッ素及びその化合物	0.12 mg/L	0.8以下
総トリハロメタン	0.004 mg/L	0.1以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	— 以下余白 —		
ブロモジクロロメタン	0.002 mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 12 日 ~ 2026 年 5 月 19 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧

461618371901



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 5 月 12 日 報 告

No. S2605121

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月7日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 7日	採水時刻	9時51分
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温: 21.3℃
残留塩素	0.5 mg/L		
水源の名称	三坂簡易水道		
採水地点	中山一馬氏宅前		
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	塩化物イオン	4.9 mg/L	200以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.1	5.8～8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.57 mg/L	10以下	味	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	色度	1.8 度	5以下
クロロホルム	0.016 mg/L	0.06以下	濁度	0.2 度	2以下
ジクロロ酢酸	0.009 mg/L	0.03以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
ジブromクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
総トリハロメタン	0.020 mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	0.019 mg/L	0.03以下			
ブromジクロロメタン	0.004 mg/L	0.03以下			
ブromホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下			

判定	上記項目は水質基準に適合する		
検査期間	2026 年 5 月 7 日 ～ 2026 年 5 月 12 日		
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団		
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史		

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 5 月 12 日 報告

No. S2605123

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月7日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 7日	採水時刻	8時42分
天候等	前日： 晴 当日： 晴	気温：	17.1 ℃ 水温： 16.0 ℃
残留塩素	0.3 mg/L		
水源の名称	榎西簡易水道		
採水地点	榎西浄水場		
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項 目	結 果	基準値	項 目	結 果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	塩化物イオン	4.0 mg/L	200以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	6.9	5.8～8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.51 mg/L	10以下	味	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	色度	0.5 度 未満	5以下
クロロホルム	0.001 mg/L 未満	0.06以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
総トリハロメタン	0.002 mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下			
判 定	上記項目は水質基準に適合する				
検 査 期 間	2026 年 5 月 7 日 ～ 2026 年 5 月 12 日				
検 査 機 関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検 査 責 任 者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧

461548318301



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 5 月 12 日 報 告

No. S2605124

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月7日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 7日	採水時刻	8時04分
天候等	前日： 晴	当日： 晴	気温： 16.6 ℃ 水温： 15.0 ℃
残留塩素	0.4 mg/L		
水源の名称	余野簡易水道		
採水地点	黒地公民館		
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	塩化物イオン	5.0 mg/L	200以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.0	5.8～8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.71 mg/L	10以下	味	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	色度	0.5 度 未満	5以下
クロロホルム	0.005 mg/L	0.06以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L	0.03以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
総トリハロメタン	0.010 mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	0.005 mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	0.003 mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 7 日 ～ 2026 年 5 月 12 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧

461548319301



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 5 月 12 日 報告

No. S2605122

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086)246-6257



受付年月日 2026年5月7日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 7日	採水時刻	9時09分
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温: 17.1℃
残留塩素	0.2 mg/L		
水源の名称	榎西上簡易水道		
採水地点	榎西上浄水場		
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	塩化物イオン	5.2 mg/L	200以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.1	5.8～8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.86 mg/L	10以下	味	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	色度	0.5 度 未満	5以下
クロロホルム	0.004 mg/L	0.06以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
総トリハロメタン	0.008 mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	0.002 mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 7 日 ～ 2026 年 5 月 12 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 5 月 7 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600197

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月1日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 5月 1日		採水時刻	9時32分	
天候等	前日: 雨	当日: 曇	気温:	13.8 °C	水温: 16.5 °C
残留塩素	0.5 mg/L				
水源の名称	美甘簡易水道 (美甘)				
採水地点	美甘振興局 食堂				
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	一 以下余白 一		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.46 mg/L	10以下			
塩化物イオン	11.2 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	7.4	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 1 日 ~ 2026 年 5 月 7 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 5 月 7 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600198

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

T E L (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月1日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 1日	採水時刻	9時14分
天候等	前日: 雨 当日: 曇	気温:	13.7 °C
残留塩素	0.4 mg/L		
水源の名称	美甘簡易水道 (山路)		
採水地点	平島コミュニティハウス		
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	一 以下余白 一		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.67 mg/L	10以下			
塩化物イオン	4.3 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下			
pH値	7.3	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 1 日 ~ 2026 年 5 月 7 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026年5月7日 報告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600203

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月1日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 1日	採水時刻	9時22分
天候等	前日: 雨	当日: 曇	気温: 13.2℃ 水温: 13.8℃
残留塩素	0.3 mg/L		
水源の名称	鉄山簡易水道		
採水地点	篠原集会所		
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性 検出されないこと		— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.55 mg/L	10以下			
塩化物イオン	4.2 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	7.1	5.8~8.6			
味	異常なし 異常でないこと				
臭気	異常なし 異常でないこと				
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026年5月1日 ~ 2026年5月7日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 5 月 7 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600204

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

T E L (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月1日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 1日	採水時刻	9時36分
天候等	前日: 雨 当日: 曇	気温:	14.5 ℃
残留塩素	0.6 mg/L		
水源の名称	中村飲料水供給施設		
採水地点	鉄山コミュニティハウス		
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.46 mg/L	10以下			
塩化物イオン	5.2 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	6.9	5.8～8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 1 日 ～ 2026 年 5 月 7 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 5 月 7 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600207

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

T E L (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月1日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 5月 1日		採水時刻	10時22分	
天候等	前日: 雨	当日: 曇	気温:	13.5 ℃	水温: 14.0 ℃
残留塩素	0.6 mg/L				
水源の名称	延風飲料水供給施設				
採水地点	延風集会所				
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	一 以下余白 一		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.59 mg/L	10以下			
塩化物イオン	5.6 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3以下			
pH値	7.2	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 1 日 ~ 2026 年 5 月 7 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 5 月 7 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600200

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月1日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 5月 1日		採水時刻	9時48分	
天候等	前日: 雨	当日: 曇	気温:	15.2 °C	水温: 14.8 °C
残留塩素	1.0 mg/L				
水源の名称	黒田飲料水供給施設				
採水地点	黒田神社手洗い				
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.57 mg/L	10以下			
塩化物イオン	4.6 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3以下			
pH値	7.5	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 1 日 ~ 2026 年 5 月 7 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 5 月 7 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600201

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月1日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 5月 1日		採水時刻	9時56分	
天候等	前日: 雨	当日: 曇	気温:	15.7℃	水温: 14.2℃
残留塩素	0.5 mg/L				
水源の名称	黒田上飲料水供給施設				
採水地点	黒田上末端ドレン				
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.31 mg/L	10以下			
塩化物イオン	5.2 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	7.0	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 1 日 ~ 2026 年 5 月 7 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 5 月 7 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600199

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

T E L (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月1日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 1日	採水時刻	9時04分
天候等	前日: 雨 当日: 曇	気温:	14.0 °C
残留塩素	0.6 mg/L		
水源の名称	三谷飲料水供給施設		
採水地点	三谷浄水場		
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.69 mg/L	10以下			
塩化物イオン	4.9 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	7.1	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 1 日 ~ 2026 年 5 月 7 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 5 月 7 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600202

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月1日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 1日	採水時刻	10時07分
天候等	前日: 雨	当日: 曇	気温: 14.1℃ 水温: 14.3℃
残留塩素	0.3 mg/L		
水源の名称	中谷飲料水供給施設		
採水地点	中谷末端ドレン		
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.45 mg/L	10以下			
塩化物イオン	4.8 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	7.1	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 1 日 ~ 2026 年 5 月 7 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 5 月 7 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600206

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

T E L (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月1日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 1日	採水時刻	10時29分
天候等	前日: 雨 当日: 曇	気温:	14.5 ℃ 水温: 13.8 ℃
残留塩素	0.3 mg/L		
水源の名称	打火谷飲料水供給施設		
採水地点	打火谷集会所		
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性 検出されないこと		— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.61 mg/L	10以下			
塩化物イオン	4.4 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	7.1	5.8～8.6			
味	異常なし 異常でないこと				
臭気	異常なし 異常でないこと				
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 1 日 ～ 2026 年 5 月 7 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 5 月 7 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600205

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

T E L (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月1日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 5月 1日		採水時刻	9時49分	
天候等	前日: 雨	当日: 曇	気温:	14.5 ℃	水温: 15.7 ℃
残留塩素	0.4 mg/L				
水源の名称	太井ノ坂飲料水供給施設				
採水地点	太田益弘氏宅				
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.54 mg/L	10以下			
塩化物イオン	4.0 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下			
pH値	6.9	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 1 日 ~ 2026 年 5 月 7 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 5 月 15 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600260

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月11日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 5月 11日		採水時刻	12時02分	
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温:	25.1 °C	水温: 16.7 °C
残留塩素	0.6 mg/L				
水源の名称	田口飲料水供給施設				
採水地点	美甘方面隊第2分団第4部消防機庫				
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	100 mg/L	300以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	蒸発残留物	130 mg/L	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.22 mg/L	10以下	— 以下余白 —		
塩化物イオン	4.8 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下			
pH値	7.8	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 11 日 ~ 2026 年 5 月 15 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026年5月7日 報告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600208

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月1日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 1日	採水時刻	10時05分
天候等	前日: 雨 当日: 曇	気温:	14.0℃ 水温: 15.4℃
残留塩素	0.5 mg/L		
水源の名称	湯谷飲料水供給施設		
採水地点	湯谷集会所		
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	一 以下余白 一		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.48 mg/L	10以下			
塩化物イオン	4.9 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3以下			
pH値	7.4	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.7 度	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026年5月1日 ~ 2026年5月7日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 5 月 14 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600261

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月11日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 5月 11日		採水時刻	8時12分	
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温:	17.1 °C	水温: 13.5 °C
残留塩素	0.4 mg/L				
水源の名称	蒜山簡易水道 (内海)				
採水地点	天王バス停(上徳山地内)				
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.12 mg/L	10以下			
塩化物イオン	4.9 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	7.4	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 11 日 ~ 2026 年 5 月 14 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 5 月 12 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600237

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 8日	採水時刻	9時22分
天候等	前日： 晴	当日： 曇	気温： 17.4 ℃ 水温： 18.0 ℃
残留塩素	0.4 mg/L		
水源の名称	蒜山簡易水道（道目木花園）		
採水地点	花園一里塚		
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.18 mg/L	10以下			
塩化物イオン	5.0 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	8.0	5.8～8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 8 日 ～ 2026 年 5 月 12 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 5 月 19 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600283

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257

受付年月日 2026年5月14日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 14日	採水時刻	8時43分
天候等	前日: 曇	当日: 晴	気温: 19.8℃ 水温: 13.6℃
残留塩素	0.3 mg/L		
水源の名称	蒜山簡易水道 (塩釜)		
採水地点	蒜山振興局		
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.17 mg/L	10以下			
塩化物イオン	4.7 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	7.8	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 14 日 ~ 2026 年 5 月 19 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026年5月19日 報告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600284

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月14日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 14日	採水時刻	10時05分
天候等	前日： 曇	当日： 晴	気温： 19.0℃ 水温： 12.0℃
残留塩素	0.3 mg/L		
水源の名称	蒜山簡易水道（東部第2）		
採水地点	蒜山B&G海洋センター		
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.27 mg/L	10以下			
塩化物イオン	6.5 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	7.5	5.8～8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026年5月14日 ～ 2026年5月19日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 5 月 19 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600285

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月14日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 14日	採水時刻	11時04分
天候等	前日: 曇	当日: 晴	気温: 21.7 °C
残留塩素	0.3 mg/L		
水源の名称	蒜山簡易水道(東部第3)		
採水地点	東部第3浄水場		
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.18 mg/L	10以下			
塩化物イオン	9.6 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	7.4	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 14 日 ~ 2026 年 5 月 19 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600317

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月18日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 5月 18日		採水時刻	9時18分	
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温:	22.0 ℃	水温: 17.0 ℃
残留塩素	0.3 mg/L				
水源の名称	下和簡易水道				
採水地点	中和出張所				
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性 検出されないこと		— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.27 mg/L	10以下			
塩化物イオン	5.6 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3以下			
pH値	6.9	5.8~8.6			
味	異常なし 異常でないこと				
臭気	異常なし 異常でないこと				
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 18 日 ~ 2026 年 5 月 21 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 5 月 21 日 報告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600316

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

T E L (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月18日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 18日	採水時刻	9時01分
天候等	前日： 晴	当日： 晴	気温： 23.0 ℃ 水温： 20.8 ℃
残留塩素	0.2 mg/L		
水源の名称	吉田簡易水道		
採水地点	市営常藤住宅		
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.07 mg/L	10以下			
塩化物イオン	5.8 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	7.1	5.8～8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 18 日 ～ 2026 年 5 月 21 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 5 月 21 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600315

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年5月18日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 5月 18日	採水時刻	8時46分
天候等	前日： 晴	当日： 晴	気温： 23.8 ℃ 水温： 20.2 ℃
残留塩素	0.3 mg/L		
水源の名称	別所簡易水道		
採水地点	別所コミュニティハウス		
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性 検出されないこと		— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.26 mg/L	10以下			
塩化物イオン	7.5 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3以下			
pH値	7.6	5.8～8.6			
味	異常なし 異常でないこと				
臭気	異常なし 異常でないこと				
色度	0.9 度	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 5 月 18 日 ～ 2026 年 5 月 21 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧