



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026年7月13日 報告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600694

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 8日	採水時刻	11時40分
天候等	前日: 曇	当日: 曇	気温: 29.2℃ 水温: 25.3℃
残留塩素	0.1 mg/L		
水源の名称	北房簡易水道		
採水地点	ほたる公園		
採水者	二宮 明加 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.81 mg/L	10以下			
塩化物イオン	9.2 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 mg/L	3以下			
pH値	7.3	5.8～8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026年7月8日 ～ 2026年7月13日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 7 月 13 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600695

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 8日	採水時刻	10時57分
天候等	前日：曇	当日：曇	気温：27.1℃ 水温：25.5℃
残留塩素	0.3 mg/L		
水源の名称	立誠水田簡易水道（水田）		
採水地点	水田バスストップ		
採水者	二宮 明加（所属）（公財）岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	一 以下余白 一		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.33 mg/L	10以下			
塩化物イオン	10.4 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3以下			
pH値	7.1	5.8～8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 8 日 ～ 2026 年 7 月 13 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 7 月 13 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600696

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257

受付年月日 2026年7月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 8日	採水時刻	12時10分
天候等	前日：曇	当日：曇	気温：29.8℃ 水温：25.8℃
残留塩素	0.4 mg/L		
水源の名称	中津井簡易水道		
採水地点	市営中津井住宅共同水栓		
採水者	二宮 明加 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.16 mg/L	10以下			
塩化物イオン	11.5 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3以下			
pH値	7.2	5.8～8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.6 度	5以下			

判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 8 日 ～ 2026 年 7 月 13 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 7 月 15 日 報 告

No. S2605353

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 8日	採水時刻	10時05分
天候等	前日：曇 当日：曇	気温：25.0℃	水温：21.3℃
残留塩素	0.6 mg/L		
水源の名称	真庭市上水道(江川)		
採水地点	上江川集会所		
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	塩化物イオン	7.4 mg/L	200以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.4	5.8～8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.55 mg/L	10以下	味	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.09 mg/L	0.6以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	色度	0.5 度 未満	5以下
クロロホルム	0.007 mg/L	0.06以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L	0.03以下	ペルフルオロオクタン sulfonic 酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下	— 以下余白 —		
総トリハロメタン	0.010 mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	0.004 mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	0.003 mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 8 日 ～ 2026 年 7 月 15 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧

462188484901



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026年7月15日 報告

No. S2605354

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 8日	採水時刻	9時24分
天候等	前日: 曇	当日: 曇	気温: 25.2℃ 水温: 21.7℃
残留塩素	0.4 mg/L		
水源の名称	真庭市上水道(城内)		
採水地点	小山元治氏宅		
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	塩化物イオン	10.8 mg/L	200以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.2	5.8~8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.65 mg/L	10以下	味	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.10 mg/L	0.6以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	色度	0.5 度 未満	5以下
クロロホルム	0.008 mg/L	0.06以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L	0.03以下	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
臭素酸	0.006 mg/L	0.01以下	— 以下余白 —		
総トリハロメタン	0.015 mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	0.004 mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	0.005 mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026年7月8日 ~ 2026年7月15日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 7 月 15 日 報 告

No. S2605355

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 8日	採水時刻	8時44分
天候等	前日：曇 当日：曇	気温：	23.4℃ 水温：23.3℃
残留塩素	0.5 mg/L		
水源の名称	勝山簡易水道（山久世）		
採水地点	山久世コミュニティハウス		
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	塩化物イオン	6.3 mg/L	200以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	6.8	5.8～8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.50 mg/L	10以下	味	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.07 mg/L	0.6以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	色度	0.5 度 未満	5以下
クロロホルム	0.003 mg/L	0.06以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
総トリハロメタン	0.008 mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	0.003 mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 8 日 ～ 2026 年 7 月 15 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 7 月 15 日 報 告

No. S2605356

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 8日	採水時刻	8時20分
天候等	前日：曇 当日：曇	気温：23.6℃	水温：23.4℃
残留塩素	0.2 mg/L		
水源の名称	勝山簡易水道（見尾）		
採水地点	見尾集会所		
採水者	吉岡 篤史（所属）（公財）岡山県健康づくり財団		

項 目	結 果	基準値	項 目	結 果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	塩化物イオン	4.5 mg/L	200以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.1	5.8～8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.74 mg/L	10以下	味	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	色度	0.5 度 未満	5以下
クロロホルム	0.005 mg/L	0.06以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
総トリハロメタン	0.012 mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	0.005 mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下			
判 定	上記項目は水質基準に適合する				
検 査 期 間	2026 年 7 月 8 日 ～ 2026 年 7 月 15 日				
検 査 機 関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検 査 責 任 者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧

462188487901



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 7 月 15 日 報 告

No. S2605357

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 8日	採水時刻	9時09分
天候等	前日：曇 当日：曇	気温：25.7℃	水温：22.8℃
残留塩素	0.6 mg/L		
水源の名称	勝山簡易水道（城北南）		
採水地点	城北塾		
採水者	吉岡 篤史（所属）（公財）岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	塩化物イオン	6.4 mg/L	200以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	6.7	5.8～8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.04 mg/L	10以下	味	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.09 mg/L	0.6以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	色度	0.5 度 未満	5以下
クロロホルム	0.002 mg/L	0.06以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
総トリハロメタン	0.006 mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	0.002 mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 8 日 ～ 2026 年 7 月 15 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026年7月13日 報告

No. S2605309

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月6日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 6日	採水時刻	8時18分
天候等	前日: 雨	当日: 雨	気温: 23.5℃
残留塩素	0.2 mg/L		
水源の名称	勝山簡易水道(神代)		
採水地点	神代公民館		
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
大腸菌	陰性 検出されないこと		塩化物イオン	5.4 mg/L	200以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	8.2	5.8~8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.72 mg/L	10以下	味	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	色度	0.9 度	5以下
クロロホルム	0.007 mg/L	0.06以下	濁度	0.1 度	2以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L	0.03以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	59 mg/L	300以下
ジブロモクロロメタン	0.003 mg/L	0.1以下	蒸発残留物	97 mg/L	500以下
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
総トリハロメタン	0.015 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	0.005 mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026年7月6日 ~ 2026年7月13日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧

462168503101



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 7 月 13 日 報 告

No. S2605310

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月6日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 6日	採水時刻	8時55分
天候等	前日: 雨 当日: 雨	気温:	23.9℃ 水温: 20.5℃
残留塩素	0.1 mg/L		
水源の名称	勝山簡易水道 (後谷畝)		
採水地点	不動寺		
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
大腸菌	陰性 検出されないこと		塩化物イオン	4.1 mg/L	200以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1 mg/L	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.5	5.8~8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.21 mg/L	10以下	味	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.07 mg/L	0.6以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	色度	1.8 度	5以下
クロロホルム	0.042 mg/L	0.06以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
総トリハロメタン	0.046 mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	0.029 mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	0.004 mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 6 日 ~ 2026 年 7 月 13 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 7 月 13 日 報告

No. S2605311

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月6日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 6日	採水時刻	9時30分
天候等	前日: 雨	当日: 雨	気温: 25.1℃ 水温: 25.1℃
残留塩素	0.5 mg/L		
水源の名称	勝山簡易水道 (月田)		
採水地点	J R 月田駅		
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	塩化物イオン	5.2 mg/L	200以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	6.8	5.8~8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.65 mg/L	10以下	味	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.11 mg/L	0.6以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	色度	0.5 度 未満	5以下
クロロホルム	0.001 mg/L	0.06以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	鉛及びその化合物	0.001 mg/L	0.01以下
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L	0.1以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ー 以下余白 ー		
総トリハロメタン	0.004 mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	0.002 mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 6 日 ~ 2026 年 7 月 13 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 7 月 14 日 報告

No. S2605332

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086)246-6257



受付年月日 2026年7月7日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 7日	採水時刻	8時47分
天候等	前日: 雨 当日: 雨	気温:	22.8℃
残留塩素	0.2 mg/L	水温:	22.9℃
水源の名称	勝山簡易水道(月田本)		
採水地点	木本學氏宅		
採水者	新田 浩之 (所属) (公財)岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	塩化物イオン	3.7 mg/L	200以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.2	5.8~8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47 mg/L	10以下	味	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	色度	0.5 度 未満	5以下
クロロホルム	0.012 mg/L	0.06以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L	0.03以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
総トリハロメタン	0.016 mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	0.006 mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	0.004 mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 7 日 ~ 2026 年 7 月 14 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 7 月 14 日 報 告

No. S2605333

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月7日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 7月 7日		採水時刻	9時14分	
天候等	前日: 雨	当日: 雨	気温: 22.0℃	水温: 20.4℃	
残留塩素	0.2 mg/L				
水源の名称	勝山簡易水道 (山上)				
採水地点	荒木集会所				
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	塩化物イオン	10.4 mg/L	200以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.2	5.8~8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.51 mg/L	10以下	味	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	色度	0.5 度 未満	5以下
クロロホルム	0.003 mg/L	0.06以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	蒸発残留物	112 mg/L	500以下
ジブロモクロロメタン	0.003 mg/L	0.1以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下	— 以下余白 —		
総トリハロメタン	0.009 mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	0.003 mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 7 日 ~ 2026 年 7 月 14 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 7 月 13 日 報 告

No. S2605312

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月6日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 6日	採水時刻	10時35分
天候等	前日: 雨 当日: 雨	気温:	24.4 ℃ 水温: 21.4 ℃
残留塩素	0.5 mg/L		
水源の名称	勝山簡易水道 (若代)		
採水地点	富原出張所		
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	塩化物イオン	10.8 mg/L	200以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	6.9	5.8~8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.62 mg/L	10以下	味	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.11 mg/L	0.6以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	色度	0.5 度 未満	5以下
クロロホルム	0.002 mg/L	0.06以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
総トリハロメタン	0.005 mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	0.002 mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 6 日 ~ 2026 年 7 月 13 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 7 月 14 日 報告

No. S2605335

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月7日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 7日	採水時刻	10時15分
天候等	前日: 雨 当日: 雨	気温:	23.0 ℃
残留塩素	0.1 mg/L		
水源の名称	勝山簡易水道 (清谷)		
採水地点	太田敏一氏宅		
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	塩化物イオン	4.1 mg/L	200以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.4	5.8~8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.32 mg/L	10以下	味	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	色度	0.5 度 未満	5以下
クロロホルム	0.010 mg/L	0.06以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1以下	ー 以下余白 ー		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
総トリハロメタン	0.017 mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	0.004 mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	0.005 mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 7 日 ~ 2026 年 7 月 14 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 7 月 14 日 報告

No. S2605334

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月7日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 7日	採水時刻	9時40分
天候等	前日: 雨	当日: 雨	気温: 22.4℃ 水温: 19.3℃
残留塩素	0.2 mg/L		
水源の名称	勝山簡易水道(富山)		
採水地点	勝山方面隊第3分団第4部消防機庫		
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	塩化物イオン	4.6 mg/L	200以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.3	5.8~8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47 mg/L	10以下	味	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 mg/L	0.6以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	色度	0.5 度 未満	5以下
クロロホルム	0.029 mg/L	0.06以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
総トリハロメタン	0.035 mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	0.018 mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	0.006 mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 7 日 ~ 2026 年 7 月 14 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧

462178700401



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 7 月 9 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600661

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

T E L (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月6日

依頼者住所	真庭市久世2927-2					
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長					
採水年月日	2026年 7月 6日		採水時刻	9時35分		
天候等	前日: 雨	当日: 雨	気温:	23.0 ℃	水温: 25.3 ℃	
残留塩素	0.3 mg/L					
水源の名称	真庭市上水道 (西原)					
採水地点	八幡加圧ポンプ所					
採水者	上化田 圭一 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団					

項 目	結 果	基準値	項 目	結 果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性 検出されないこと		ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.62 mg/L	10以下	— 以下余白 —		
塩化物イオン	8.9 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下			
pH値	7.4	5.8~8.6			
味	異常なし 異常でないこと				
臭気	異常なし 異常でないこと				
色度	0.5 度 未満	5以下			
判 定	上記項目は水質基準に適合する				
検 査 期 間	2026 年 7 月 6 日 ~ 2026 年 7 月 9 日				
検 査 機 関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検 査 責 任 者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 7 月 9 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600662

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

T E L (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月6日

依 頼 者 住 所	真庭市久世2927-2				
依 頼 者 名 称 及 び 代 表 者 氏 名	真庭市水道事業 真庭市長				
採 水 年 月 日	2026年 7月 6日		採 水 時 刻	10時26分	
天 候 等	前日: 雨	当日: 雨	気温:	25.2 ℃	水温: 25.8 ℃
残 留 塩 素	0.5 mg/L				
水 源 の 名 称	真庭市上水道 (西河内第2)				
採 水 地 点	西河内第2取水場				
採 水 者	上化田 圭一 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				
項 目	結 果	基準値	項 目	結 果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	一 以下余白 一		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.54 mg/L	10以下			
塩化物イオン	7.9 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下			
pH値	6.5	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判 定	上記項目は水質基準に適合する				
検 査 期 間	2026 年 7 月 6 日 ~ 2026 年 7 月 9 日				
検 査 機 関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検 査 責 任 者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 7 月 9 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600663

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

T E L (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月6日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 7月 6日		採水時刻	10時07分	
天候等	前日: 雨	当日: 雨	気温: 24.3℃	水温: 25.0℃	
残留塩素	0.4 mg/L				
水源の名称	天津簡易水道				
採水地点	天津小学校				
採水者	上化田 圭一 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項 目	結 果	基準値	項 目	結 果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	一 以下余白 一		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.57 mg/L	10以下			
塩化物イオン	8.8 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3以下			
pH値	7.0	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判 定	上記項目は水質基準に適合する				
検 査 期 間	2026 年 7 月 6 日 ~ 2026 年 7 月 9 日				
検 査 機 関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検 査 責 任 者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 7 月 9 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600664

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月6日

依頼者住所	真庭市久世2927-2					
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長					
採水年月日	2026年 7月 6日			採水時刻	10時53分	
天候等	前日: 雨	当日: 雨	気温:	24.1 °C	水温:	20.0 °C
残留塩素	0.2 mg/L					
水源の名称	立誠水田簡易水道 (立誠)					
採水地点	笠場加圧ポンプ所					
採水者	上化田 圭一 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団					

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下	
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —			
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.93 mg/L	10以下				
塩化物イオン	8.5 mg/L	200以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下				
pH値	7.0	5.8~8.6				
味	異常なし	異常でないこと				
臭気	異常なし	異常でないこと				
色度	0.5 度 未満	5以下				
判定	上記項目は水質基準に適合する					
検査期間	2026 年 7 月 6 日 ~ 2026 年 7 月 9 日					
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団					
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史					

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 7 月 9 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600665

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

T E L (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月6日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 7月 6日		採水時刻	11時20分	
天候等	前日: 雨	当日: 雨	気温:	24.3 °C	水温: 20.8 °C
残留塩素	0.1 mg/L				
水源の名称	上山簡易水道				
採水地点	上山取水場				
採水者	上化田 圭一 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	一 以下余白 一		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43 mg/L	10以下			
塩化物イオン	7.9 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 mg/L	3以下			
pH値	7.7	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 6 日 ~ 2026 年 7 月 9 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 7 月 17 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600755

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

T E L (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月14日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 14日	採水時刻	9時24分
天候等	前日： 晴	当日： 晴	気温： 30.8 ℃
残留塩素	0.5 mg/L		
水源の名称	湯原簡易水道(湯原)		
採水地点	湯原振興局		
採水者	松山 裕樹 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.17 mg/L	10以下			
塩化物イオン	25.4 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3以下			
pH値	7.6	5.8～8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 14 日 ～ 2026 年 7 月 17 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 7 月 6 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600627

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月1日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 1日	採水時刻	10時33分
天候等	前日: 晴	当日: 曇	気温: 24.6 °C 水温: 23.6 °C
残留塩素	0.6 mg/L		
水源の名称	真庭市上水道(久世)		
採水地点	第6(中原)配水池		
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	一 以下余白 一		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.51 mg/L	10以下			
塩化物イオン	8.6 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下			
pH値	7.0	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 1 日 ~ 2026 年 7 月 6 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 7 月 6 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600628

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月1日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 1日	採水時刻	10時03分
天候等	前日: 晴	当日: 曇	気温: 23.8℃ 水温: 21.8℃
残留塩素	0.4 mg/L		
水源の名称	真庭市上水道(草加部)		
採水地点	富尾ポンプ室		
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	一 以下余白 一		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.38 mg/L	10以下			
塩化物イオン	8.7 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	7.4	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 1 日 ~ 2026 年 7 月 6 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 7 月 6 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600629

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月1日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 1日	採水時刻	10時20分
天候等	前日: 晴	当日: 曇	気温: 24.1℃ 水温: 22.4℃
残留塩素	0.3 mg/L		
水源の名称	土居中島簡易水道		
採水地点	中島浄水場		
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.25 mg/L	10以下			
塩化物イオン	7.8 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3以下			
pH値	6.6	5.8～8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 1 日 ～ 2026 年 7 月 6 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 7 月 6 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600630

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月1日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 1日	採水時刻	9時31分
天候等	前日: 晴	当日: 曇	気温: 24.1℃ 水温: 22.5℃
残留塩素	0.3 mg/L		
水源の名称	三坂簡易水道		
採水地点	中山一馬氏宅前		
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.14 mg/L	10以下			
塩化物イオン	5.7 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1 mg/L	3以下			
pH値	7.2	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	1.1 度	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 1 日 ~ 2026 年 7 月 6 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 7 月 6 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600632

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月1日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 1日	採水時刻	9時01分
天候等	前日: 晴	当日: 曇	気温: 24.0℃ 水温: 21.8℃
残留塩素	0.3 mg/L		
水源の名称	樫西簡易水道		
採水地点	樫西浄水場		
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.34 mg/L	10以下			
塩化物イオン	4.3 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下			
pH値	6.9	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 1 日 ~ 2026 年 7 月 6 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 7 月 6 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600633

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月1日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 1日	採水時刻	8時41分
天候等	前日: 晴	当日: 曇	気温: 22.1℃ 水温: 20.7℃
残留塩素	0.3 mg/L		
水源の名称	余野簡易水道		
採水地点	黒地公民館		
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.40 mg/L	10以下			
塩化物イオン	8.3 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3以下			
pH値	6.9	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 1 日 ~ 2026 年 7 月 6 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 7 月 6 日 報 告

No. S2600631

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月1日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 1日	採水時刻	9時19分
天候等	前日: 晴	当日: 曇	気温: 23.7℃ 水温: 22.9℃
残留塩素	0.3 mg/L		
水源の名称	榎西上簡易水道		
採水地点	榎西上浄水場		
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.79 mg/L	10以下			
塩化物イオン	5.4 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	7.0	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 1 日 ~ 2026 年 7 月 6 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 7 月 21 日 報告

No. S2605372

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月13日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 13日	採水時刻	9時50分
天候等	前日: 晴 当日: 晴	気温:	30.4 °C
残留塩素	0.4 mg/L		
水源の名称	美甘簡易水道 (美甘)		
採水地点	美甘振興局 食堂		
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.002 mg/L	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	銅及びその化合物	0.017 mg/L	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	10 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.78 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.16 mg/L	0.8以下	塩化物イオン	11.8 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	59 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	蒸発残留物	120 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
ペルフルオロオクタン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.1	5.8~8.6
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.001 mg/L 未満	0.06以下	色度	0.5 度 未満	5以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 13 日 ~ 2026 年 7 月 21 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 7 月 21 日 報告

No. S2605374

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257

受付年月日 2026年7月13日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 13日	採水時刻	8時25分
天候等	前日： 晴 当日： 晴	気温：	28.3 ℃
残留塩素	0.3 mg/L	水温：	25.9 ℃
水源の名称	美甘簡易水道（山路）		
採水地点	平島コミュニティハウス		
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.015 mg/L	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.008 mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.004 mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.006 mg/L	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	銅及びその化合物	0.005 mg/L	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	5.4 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.56 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8以下	塩化物イオン	4.5 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	16 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	蒸発残留物	46 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
ジス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及び ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.0	5.8～8.6
塩素酸	0.13 mg/L	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.011 mg/L	0.06以下	色度	0.5 度 未満	5以下
ジクロロ酢酸	0.004 mg/L	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 13 日 ～ 2026 年 7 月 21 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧

462248598001



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 7 月 21 日 報告

No. S2605384

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月14日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 14日	採水時刻	10時21分
天候等	前日： 晴	当日： 晴	気温： 31.8 ℃
残留塩素	0.2 mg/L		
水源の名称	鉄山簡易水道		
採水地点	篠原集会所		
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.008 mg/L	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.003 mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	銅及びその化合物	0.019 mg/L	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	6.0 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.51 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8以下	塩化物イオン	4.3 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	40 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	蒸発残留物	73 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	ジオオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
ペルフルオロオクタン酸(PFO)及び ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.0	5.8~8.6
塩素酸	0.07 mg/L	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.002 mg/L	0.06以下	色度	0.5 度 未満	5以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブロモクロロメタン	0.003 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 14 日 ~ 2026 年 7 月 21 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧

462249113701



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 7 月 21 日 報 告

No. S2605386

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月14日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 14日	採水時刻	9時24分
天候等	前日: 晴 当日: 晴	気温:	31.0 ℃
残留塩素	0.2 mg/L	水温:	27.6 ℃
水源の名称	中村飲料水供給施設		
採水地点	鉄山コミュニティハウス		
採水者	吉岡 篤史	(所属)	(公財)岡山県健康づくり財団

項 目	結 果	基準値	項 目	結 果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.011 mg/L	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	プロモジクロロメタン	0.004 mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	プロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
鉛及びその化合物	0.002 mg/L	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.010 mg/L	1.0以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	銅及びその化合物	0.038 mg/L	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	4.4 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.50 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8以下	塩化物イオン	5.0 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	12 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	蒸発残留物	39 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	6.5	5.8~8.6
塩素酸	0.18 mg/L	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.004 mg/L	0.06以下	色度	0.5 度 未満	5以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブロモクロロメタン	0.003 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
判 定	上記項目は水質基準に適合する				
検 査 期 間	2026 年 7 月 14 日 ~ 2026 年 7 月 21 日				
検 査 機 関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検 査 責 任 者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 7 月 21 日 報 告

No. S2605388

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

T E L (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月14日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 14日	採水時刻	10時20分
天候等	前日： 晴 当日： 晴	気温：	36.0℃
残留塩素	0.5 mg/L	水温：	23.9℃
水源の名称	延風飲料水供給施設		
採水地点	延風集会所		
採水者	玉置 貴 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項 目	結 果	基準値	項 目	結 果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.016 mg/L	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.005 mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.007 mg/L	1.0以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	銅及びその化合物	0.014 mg/L	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	5.8 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.58 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8以下	塩化物イオン	5.2 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	蒸発残留物	64 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
ペルフルオロオクタン sulfonate (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.2	5.8~8.6
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.009 mg/L	0.06以下	色度	0.5 度 未満	5以下
ジクロロ酢酸	0.004 mg/L	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
判 定	上記項目は水質基準に適合する				
検 査 期 間	2026 年 7 月 14 日 ~ 2026 年 7 月 21 日				
検 査 機 関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検 査 責 任 者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 7 月 21 日 報告

No. S2605378

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月13日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 13日	採水時刻	8時55分
天候等	前日: 晴 当日: 晴	気温:	29.3 °C 水温: 20.9 °C
残留塩素	0.4 mg/L		
水源の名称	黒田飲料水供給施設		
採水地点	黒田神社手洗い		
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.027 mg/L	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.007 mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.007 mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.007 mg/L	1.0以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	銅及びその化合物	0.003 mg/L	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	5.2 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.03 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8以下	塩化物イオン	4.8 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	蒸発残留物	52 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
ヘルフルオオクタンスルホン酸(PFOS)及び ヘルフルオオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.4	5.8~8.6
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.018 mg/L	0.06以下	色度	0.5 度 未満	5以下
ジクロロ酢酸	0.007 mg/L	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 13 日 ~ 2026 年 7 月 21 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧

462248602001



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 7 月 21 日 報告

No. S2605390

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月14日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 14日	採水時刻	8時11分
天候等	前日: 晴 当日: 晴	気温:	28.5 ℃
残留塩素	0.3 mg/L		
水源の名称	黒田上飲料水供給施設		
採水地点	黒田上末端ドレン		
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.007 mg/L	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	プロモジクロロメタン	0.002 mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	プロモホルム	0.001 mg/L	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	銅及びその化合物	0.003 mg/L	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	7.3 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.27 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8以下	塩化物イオン	5.4 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	50 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	蒸発残留物	99 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
ペルフルオロオクタン sulfonate (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	6.8	5.8~8.6
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.001 mg/L	0.06以下	色度	0.5 度 未満	5以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブロモクロロメタン	0.003 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 14 日 ~ 2026 年 7 月 21 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 7 月 21 日 報告

No. S2605376

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257

受付年月日 2026年7月13日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 13日	採水時刻	8時28分
天候等	前日: 晴 当日: 晴	気温:	26.1 °C
残留塩素	0.4 mg/L		
水源の名称	三谷飲料水供給施設		
採水地点	三谷浄水場		
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.010 mg/L	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.003 mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	銅及びその化合物	0.014 mg/L	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	5.6 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.66 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8以下	塩化物イオン	4.6 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	蒸発残留物	62 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
ペルフルオロオクタン sulfonate (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	6.7	5.8~8.6
塩素酸	0.18 mg/L	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.005 mg/L	0.06以下	色度	0.5 度 未満	5以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 13 日 ~ 2026 年 7 月 21 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧

462248600001



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 7 月 21 日 報告

No. S2605392

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月14日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 14日	採水時刻	8時50分
天候等	前日: 晴 当日: 晴	気温:	28.1 °C
残留塩素	0.4 mg/L	水温:	22.6 °C
水源の名称	中谷飲料水供給施設		
採水地点	中谷末端ドレン		
採水者	吉岡 篤史 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.006 mg/L	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.002 mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	銅及びその化合物	0.004 mg/L	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	10 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.10 mg/L	0.8以下	塩化物イオン	5.0 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	蒸発残留物	95 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
ヘルフルオロオクタン酸(PFOS)及び ヘルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.2	5.8~8.6
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.002 mg/L	0.06以下	色度	0.5 度 未満	5以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 14 日 ~ 2026 年 7 月 21 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧

462249121701



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026年7月13日 報告

No. S2605315

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月6日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 6日	採水時刻	8時42分
天候等	前日: 雨 当日: 雨	気温:	22.1℃
残留塩素	0.2 mg/L	水温:	18.5℃
水源の名称	打火谷飲料水供給施設		
採水地点	打火谷集会所		
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.010 mg/L	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.004 mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	銅及びその化合物	0.004 mg/L	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	4.6 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.65 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8以下	塩化物イオン	4.3 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	18 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	蒸発残留物	47 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
ヘルフルオオクタンスルホン酸(PFOS)及び ヘルフルオオクタンスルホン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.2	5.8~8.6
塩素酸	0.08 mg/L	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.004 mg/L	0.06以下	色度	0.5 度 未満	5以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026年7月6日 ~ 2026年7月13日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧

462168509101



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 7 月 13 日 報告

No. S2605314

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257

受付年月日 2026年7月6日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 6日	採水時刻	8時28分
天候等	前日: 雨 当日: 雨	気温:	23.0 ℃
残留塩素	0.2 mg/L		
水源の名称	太井ノ坂飲料水供給施設		
採水地点	太田益弘氏宅		
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.017 mg/L	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.004 mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.005 mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L	1.0以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	銅及びその化合物	0.009 mg/L	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	5.2 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.58 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8以下	塩化物イオン	3.8 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	21 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	蒸発残留物	54 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	ジオオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
ヘルフルオオクタンルホン酸(PFOS)及び ペルフルオオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	6.8	5.8~8.6
塩素酸	0.16 mg/L	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.010 mg/L	0.06以下	色度	0.5 度 未満	5以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 6 日 ~ 2026 年 7 月 13 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧

462168508101



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026年7月13日 報告

No. S2605317

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号

〒700-0952 岡山市北区平田408-1

公益財団法人岡山県健康づくり財団

TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月6日

依頼者住所	真庭市久世2927-2			
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長			
採水年月日	2026年 7月 6日		採水時刻	9時18分
天候等	前日: 雨	当日: 雨	気温:	22.6℃
残留塩素	0.5 mg/L			
水源の名称	田口飲料水供給施設			
採水地点	美甘方面隊第2分団第4部消防機庫			
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団			

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.015 mg/L	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.005 mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.017 mg/L	1.0以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.004 mg/L	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	銅及びその化合物	0.011 mg/L	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	2.9 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.39 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8以下	塩化物イオン	5.0 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	98 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	蒸発残留物	130 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
ペルフルオロオクタン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.6	5.8~8.6
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.008 mg/L	0.06以下	色度	0.9 度	5以下
ジクロロ酢酸	0.004 mg/L	0.03以下	濁度	0.2 度	2以下
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026年7月6日 ~ 2026年7月13日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 7 月 13 日 報告

No. S2605318

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月6日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 7月 6日		採水時刻	9時33分	
天候等	前日: 雨	当日: 雨	気温:	23.0 ℃	水温: 21.4 ℃
残留塩素	0.2 mg/L				
水源の名称	湯谷飲料水供給施設				
採水地点	湯谷集会所				
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	総トリハロメタン	0.041 mg/L	0.1以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	0.020 mg/L	0.03以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	0.005 mg/L	0.03以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005以下	ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	0.006 mg/L	1.0以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/L	0.2以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02以下	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	銅及びその化合物	0.008 mg/L	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	5.2 mg/L	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.54 mg/L	10以下	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8以下	塩化物イオン	5.3 mg/L	200以下
ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26 mg/L	300以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002以下	蒸発残留物	60 mg/L	500以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.04以下	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
ジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005以下
ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 mg/L	3以下
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.5	5.8~8.6
塩素酸	0.45 mg/L	0.6以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	0.036 mg/L	0.06以下	色度	1.7 度	5以下
ジクロロ酢酸	0.013 mg/L	0.03以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 6 日 ~ 2026 年 7 月 13 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 7 月 17 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600754

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月14日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 14日	採水時刻	8時03分
天候等	前日： 晴	当日： 晴	気温： 27.3 ℃ 水温： 16.7 ℃
残留塩素	0.4 mg/L		
水源の名称	蒜山簡易水道（内海）		
採水地点	天王バス停（上徳山地内）		
採水者	玉置 貴（所属）（公財）岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.06 mg/L	10以下			
塩化物イオン	5.0 mg/L	200以下			
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 mg/L 未満	3以下			
pH値	7.8	5.8～8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度 未満	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 14 日 ～ 2026 年 7 月 17 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 7 月 21 日 報告

No. S2605394

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月14日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 7月 14日		採水時刻	9時56分	
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温:	28.2 °C	水温: 22.1 °C
残留塩素	0.3 mg/L				
水源の名称	蒜山簡易水道 (道目木花園)				
採水地点	花園一里塚				
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団				
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	塩化物イオン	5.1 mg/L	200以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	8.1	5.8~8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.18 mg/L	10以下	味	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	色度	0.5 度 未満	5以下
クロロホルム	0.001 mg/L 未満	0.06以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
総トリハロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1以下			
トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.03以下			
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 14 日 ~ 2026 年 7 月 21 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧

462249123701



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 7 月 21 日 報 告

No. S2605393

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月14日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 7月 14日		採水時刻	9時38分	
天候等	前日： 晴	当日： 晴	気温：	30.0 ℃	水温： 15.5 ℃
残留塩素	0.3 mg/L				
水源の名称	蒜山簡易水道（塩釜）				
採水地点	蒜山振興局				
採水者	新田 浩之（所属）（公財）岡山県健康づくり財団				
項 目	結 果	基準値	項 目	結 果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	塩化物イオン	4.9 mg/L	200以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.9	5.8～8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.17 mg/L	10以下	味	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	色度	0.5 度 未満	5以下
クロロホルム	0.001 mg/L 未満	0.06以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
総トリハロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1以下			
トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.03以下			
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下			
判 定	上記項目は水質基準に適合する				
検 査 期 間	2026 年 7 月 14 日 ～ 2026 年 7 月 21 日				
検 査 機 関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検 査 責 任 者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 7 月 21 日 報 告

No. S2605395

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
T E L (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月14日

依頼者住所	真庭市久世2927-2				
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長				
採水年月日	2026年 7月 14日		採水時刻	10時10分	
天候等	前日： 晴	当日： 晴	気温：	28.8 ℃	水温： 28.3 ℃
残留塩素	0.4 mg/L				
水源の名称	蒜山簡易水道（東部第2）				
採水地点	快湯館				
採水者	新田 浩之（所属）（公財）岡山県健康づくり財団				
項 目	結 果	基準値	項 目	結 果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	塩化物イオン	6.8 mg/L	200以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.3	5.8～8.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.27 mg/L	10以下	味	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 mg/L	0.6以下	臭気	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	色度	0.5 度 未満	5以下
クロロホルム	0.001 mg/L 未満	0.06以下	濁度	0.1 度 未満	2以下
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L	0.1以下	— 以下余白 —		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下			
総トリハロメタン	0.001 mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.03以下			
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下			
判 定	上記項目は水質基準に適合する				
検 査 期 間	2026 年 7 月 14 日 ～ 2026 年 7 月 21 日				
検 査 機 関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検 査 責 任 者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧

462249124701



JWWA-GLP043
水道GLP認定

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

2026 年 7 月 21 日 報 告

No. S2605396

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月14日

依頼者住所	真庭市久世2927-2					
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長					
採水年月日	2026年 7月 14日			採水時刻	10時34分	
天候等	前日: 晴	当日: 晴	気温:	29.3 ℃	水温:	20.7 ℃
残留塩素	0.3 mg/L					
水源の名称	蒜山簡易水道(東部第3)					
採水地点	東部第3浄水場					
採水者	新田 浩之 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団					
項目	結果	基準値	項目	結果	基準値	
一般細菌	0 個/mL	100以下	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08以下	
大腸菌	陰性	検出されないこと	塩化物イオン	9.9 mg/L	200以下	
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01以下	pH値	7.1	5.8~8.6	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.24 mg/L	10以下	味	異常なし	異常でないこと	
塩素酸	0.13 mg/L	0.6以下	臭気	異常なし	異常でないこと	
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02以下	色度	0.5 度 未満	5以下	
クロロホルム	0.005 mg/L	0.06以下	濁度	0.1 度 未満	2以下	
ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2以下	
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1以下	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02以下	
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01以下	— 以下余白 —			
総トリハロメタン	0.010 mg/L	0.1以下				
トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03以下				
ブロモジクロロメタン	0.003 mg/L	0.03以下				
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09以下				
判定	上記項目は水質基準に適合する					
検査期間	2026 年 7 月 14 日 ~ 2026 年 7 月 21 日					
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団					
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史					

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧

462249125701



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 7 月 13 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600705

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257

受付年月日 2026年7月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7 月 8 日	採水時刻	9時15分
天候等	前日：曇	当日：晴	気温：24.7℃ 水温：21.5℃
残留塩素	0.2 mg/L		
水源の名称	下和簡易水道		
採水地点	中和出張所		
採水者	三原 完治 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.3 度	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.35 mg/L	10以下			
塩化物イオン	5.5 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3以下			
pH値	6.9	5.8～8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	1.5 度	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 8 日 ～ 2026 年 7 月 13 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026年7月13日 報告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600704

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 8日	採水時刻	10時32分
天候等	前日: 曇	当日: 晴	気温: 26.3℃ 水温: 23.9℃
残留塩素	0.1 mg/L		
水源の名称	吉田簡易水道		
採水地点	吉田公民館		
採水者	三原 完治 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.1 度	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10 mg/L	10以下			
塩化物イオン	5.7 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3以下			
pH値	6.9	5.8~8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	1.3 度	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026年7月8日 ~ 2026年7月13日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧



JWWA-GLP043
水道GLP認定

2026 年 7 月 13 日 報 告

浄水水質検査成績書

(水道法第4条に係わる水質検査)

No. S2600703

水道法第20条第3項に基づく国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関第58号
〒700-0952 岡山市北区平田408-1
公益財団法人岡山県健康づくり財団
TEL (086) 246-6257



受付年月日 2026年7月8日

依頼者住所	真庭市久世2927-2		
依頼者名称 及び代表者氏名	真庭市水道事業 真庭市長		
採水年月日	2026年 7月 8日	採水時刻	11時05分
天候等	前日：曇	当日：晴	気温：28.3℃ 水温：24.0℃
残留塩素	0.1 mg/L		
水源の名称	別所簡易水道		
採水地点	別所コミュニティハウス		
採水者	三原 完治 (所属) (公財) 岡山県健康づくり財団		

項目	結果	基準値	項目	結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100以下	濁度	0.3 度	2以下
大腸菌	陰性	検出されないこと	— 以下余白 —		
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.22 mg/L	10以下			
塩化物イオン	7.6 mg/L	200以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0 mg/L	3以下			
pH値	7.4	5.8～8.6			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	2.7 度	5以下			
判定	上記項目は水質基準に適合する				
検査期間	2026 年 7 月 8 日 ～ 2026 年 7 月 13 日				
検査機関	公益財団法人岡山県健康づくり財団				
検査責任者	生活環境検査課長 鈴木 崇史				

備考1) 水質検査方法は、平成15年厚生労働省告示第261号による



検査方法一覧